



ANDROID

Instrucciones de conexión sencillas

1

Active el Modo programador

- Acceda a Configuración → General → Acerca del teléfono
 - Configuración → Acerca del dispositivo → Información sobre el software
 - Ajustes → Acerca del dispositivo
- Presione 7 veces el Número de montaje
- Ahora deberían aparecer las Opciones para programadores

2

Habilite la Depuración USB

- Acceda a Configuración → Opciones para programadores
- Habilite la Depuración USB

3

Habilite la opción Pantalla activa

- Acceda a Configuración → Opciones para programadores
- Habilite la opción Pantalla activa

4

Instale el controlador de Windows

- Instale el controlador universal de Android o el controlador específico para su teléfono
- Descárguelo en www.mobiledit.com

5

Retire la tarjeta SD

- Si no desea copiar de la tarjeta SD, asegúrese de quitarla

6

Active el modo avión

7

Conecte el teléfono

8

Confirme el mensaje RSA

- Aparecerá en la pantalla del teléfono

Versión de kernel
3.4.0+

Número de compilación
LRX22G.A1440040099

Versión software
V204-EUR-KZ

Estadísticas de proceso
Estadística Geely acerca de procesos en ejecución

DEPURACIÓN

Depuración USB

Modo de depuración cuando está conectado el dispositivo USB

Revocar autorizaciones de depuración USB

Contraseña copia seguridad escritorio
Actualmente no están protegidas todas las copias de seguridad del escritorio.

Pantalla activa

La pantalla nunca entra en modo de suspensión durante la carga

Habilitar snoop log de HCI de Bluetooth

Continuar todos los canales HCI de

¿Permitir depuración USB?

La clave RSA privada del ordenador es:
65:00:F9:CD:DE:B3:FF:4F:
31:B5:21:04:88:EE:64:D8

Permitir siempre desde este ordenador

CANCELAR ACEPTAR



ANDROID 9.0

Instrucciones de conexión sencillas

1

Active el Modo programador

- Acceda a Ajustes → Sistema → Avanzado
- Presione 7 veces el Número de compilación
- Acceda a Sistemas
- Ahora deberían aparecer las Opciones para programadores

2

Habilite la Depuración USB

- Acceda a Ajustes → Sistema → Opciones para programadores
- Habilite la Depuración USB

3

Habilite la opción Permanecer activo

- Acceda a Ajustes → Sistema → Opciones para programadores
- Habilite la opción Permanecer activo

4

Habilite las fuentes desconocidas

- Acceda a Aplicaciones y notificaciones → Avanzado → Acceso especial de aplicaciones → Instalar aplicaciones desconocidas

5

Instale el controlador de Windows

- Instale el controlador universal de Android o el controlador específico para su teléfono
- Descárguelo en www.mobiledit.com

6

Retire la tarjeta SD

- Si no desea copiar de la tarjeta SD, asegúrese de quitarla

7

Active el modo avión


8

Conecte el teléfono

9

Confirme el mensaje RSA

- Aparecerá en la pantalla del teléfono



¿Permitir depuración por USB?

La huella digital de tu clave RSA es:

41:C6:9B:06:C9:03:7A:EE:7D:

40:63:40:B0:54:F0:C5

Permitir siempre desde esta computadora

CANCELAR

ACEPTAR



ANDROID - Solución de problemas

A

Reinstale el controlador universal de Android

- Descargue e instale el controlador de nuestro sitio web, y reinicie el equipo.



B

Instale la aplicación Phone Copier

- Disponible en Google Play Store y en nuestro sitio web
- En su teléfono, acceda a Configuración → Seguridad
- Habilite las fuentes desconocidas



C

Conecte el dispositivo a través de la red WiFi

- Teléfono → App Connector → Pulse la opción Conexión WiFi
- PC → Phone Copier Express → "Conectar dispositivo WiFi"



D

Seleccione MTP

- Si se le pregunta, elija el modo de conexión de protocolo de transferencia de medios (MTP)



IPHONE

Instrucciones de conexión sencillas

1

Desactive el bloqueo automático

- Ajustes → Pantalla y brillo → Bloqueo automático
- Seleccione "Nunca"

2

Seleccione "¿Confiar en este ordenador?"

- Aparecerá en la pantalla del teléfono
- Introduzca la contraseña si se le solicita

3

Detenga el Apple Mobile Service

- Es posible que aparezca un mensaje en Phone Copier al conectar un iPhone
- Haga click en "Deténgalo ahora"

¿Confiar en este ordenador?

Podrás acceder a tus ajustes y datos desde este ordenador cuando estés conectado.

Confiar

No confiar

NOTA: Apple Mobile Device Service se está ejecutando actualmente. Para poder conectar dispositivos Apple en esta computadora es necesario que este servicio esté detenido.

Deténgalo ahora




WINDOWS PHONE

Instrucciones de conexión sencillas

A

Conexión USB

- La conexión USB permite escribir contactos en Windows Phone
- Conecte su teléfono a través de un cable USB




o

B

Conexión Bluetooth

- La conexión Bluetooth permite leer contactos y contenidos multimedia de un Windows Phone
- Información adicional sobre la conexión Bluetooth más abajo



Transferencia de datos por Bluetooth

1

Vincular un teléfono con una computadora

- Teléfono → Active el Bluetooth y habilite la visibilidad
- PC → Activar Bluetooth → Añadir un dispositivo Bluetooth → Elija su teléfono



2

Conecte el teléfono a Phone Copier Express

- Phone Copier → "Conectar dispositivo Bluetooth"



Conexión HUAWEI

Instrucciones de conexión sencillas

1

Active las Opciones para programadores

- Acceda a Ajustes → Sistema → Acerca del teléfono
- Presione 7 veces el Número de compilación
- Ahora deberían aparecer las Opciones para programadores

2

Habilite la opción Pantalla activa

- Acceda a Ajustes → Sistema → Opciones para programadores
- Habilite la opción Pantalla activa

3

Habilite la Depuración USB

- Acceda a Ajustes → Sistema → Opciones para programadores
- Habilite la Depuración USB

4

Permita la depuración ADB en modo de carga únicamente

5

Instale el controlador de Windows

- Instale el controlador universal de Android o el controlador específico para su teléfono Huawei
- Descárguelo en www.mobiledit.com

6

Conecte el teléfono

7

Confirme el mensaje RSA

- Aparecerá en la pantalla del teléfono

8

Seleccione Transferir archivos

- Elija el modo de conexión para transferir archivos si se solicita, o en el menú

Versión de kernel
3.4.0+

Número de compilación
LRX22G.A1440040099

Versión software
V100-0208-XX

Contraseña respaldo PC

Las copias de respaldo completas de la PC no están protegidas

Pantalla activa

La pantalla nunca entra en modo de suspensión durante la carga

Habilitar log de captura e inspección de HCI vía Bluetooth

Capturar todos los paquetes de HCI Bluetooth de un archivo

DEPURACIÓN

DEPURACIÓN

Depuración USB

Modo de depuración cuando está conectado el dispositivo USB

Revocar permisos de depuración USB

¿Permitir depuración USB?

La clave RSA privada del ordenador es:
65:00:F9:CD:DE:B3:FF:4F:
31:B5:21:04:88:EE:64:D8

Permitir siempre desde este ordenador

CANCELAR

ACEPTAR



Conexión XIAOMI

Instrucciones de conexión sencillas

1

Active las Opciones para programadores

- Ajustes → Información del teléfono → Versión MIUI (presione 7 veces)
- Ahora deberían aparecer las Opciones para programadores

Versión de kernel
3.4.0*

Número de compilación
LRX22G.A1440040099

Versión software
V09E-CUR-XX

2

Habilite la opción Pantalla activa

- Acceda a Ajustes → Sistema → Opciones para programadores
- Habilite la opción Pantalla activa

Contraseña respaldo PC
Las copias de respaldo completas de la PC no están protegidas

Pantalla activa

La pantalla nunca entra en modo de suspensión durante la carga

Habilitar log de captura e inspección de HCI vía Bluetooth

Capturar todos los paquetes de HCI Bluetooth de un archivo

3

Habilite la Depuración USB

- Ajustes → Ajustes adicionales → Opciones para programadores
- Habilite la Depuración USB

DEPURACIÓN

Depuración USB

Modo depuración cuando el USB esté conectado

4

- Permita la instalación vía USB
- Depuración USB (Ajustes de seguridad)

Revocar autorizaciones de depuración USB

Instalar vía USB

Permitir la instalación de aplicaciones vía USB

Depuración USB (Ajustes de seguridad)

Permitir la concesión de permisos y la simulación de entrada a través de la depuración USB

5

Instale el controlador de Windows

- Instale el controlador universal de Android o el controlador específico para su teléfono Xiaomi
- Descárguelo en www.mobiledit.com

6

Conecte el teléfono

7

Confirme el mensaje RSA

- Aparecerá en la pantalla del teléfono

8

Seleccione Transferir archivos

- Elija el modo de conexión para transferir archivos si se solicita, o en el menú

¿Permitir depuración USB?

La clave RSA privada del ordenador es:
65:00:F9:CD:DE:B3:FF:4F:
31:B5:21:04:88:EE:64:D8

Permitir siempre desde este ordenador

CANCELAR

ACEPTAR

TELÉFONOS ANTIGUOS

Instrucciones de conexión sencillas

A

Teléfonos Nokia

- Conecte el teléfono al PC
- Seleccione el modo "Nokia OVI" o "Nokia Suite"
- También se puede conectar a través de Bluetooth -> Más información abajo

SAMSUNG NOKIA
SONY htc

SAMSUNG BlackBerry




Transferencia de datos por Bluetooth

1

Vincular un teléfono con una computadora

- Teléfono -> Active el Bluetooth y habilite la visibilidad
- PC -> Activar Bluetooth -> Añadir un dispositivo Bluetooth -> Elija su teléfono



2

Conecte el teléfono a Phone Copier Express

- Phone Copier -> "Conectar dispositivo Bluetooth"

